Общество с ограниченной ответственностью "Рус-Тест"

Место нахождения: 143002, РОССИЯ, город Одинцово, ул. Южная, дом 8, помещения № 192-195
телефон: +7 (977) 482-16-81, электронная почта: os-rus-test@mail.ru.
ИНН/КПП 9731014559 / 773101001, ОГРН 1187746912066
Аттестат аккредитации RA.RU.11HB25, выдан 06.06.2019 года

Исх. № ИЦ073 от 09.12.2019 года

Акционерное общество «Медтест-СПб»
ИНН 7825430783/КПП 784001001
191002, г. Санкт-Петербург, ул.
Разъезжая, д.5, пом. 34Н-В
Тел. (812) 572-23-95
Генеральному директору Котченко Р. Г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982, с изм. от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 26.07.2010 № 548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 № 182, от 04.10.2013 № 870, от 11.11.2013 № 1009, от 21.07.2014 № 677, от 31.07.2014 № 737, от 02.10.2014 № 1009, от 20.10.2014 № 1079, от 02.04.2015 № 309, от 03.09.2015 № 930, от 14.05.2016 № 413, от 26.09.2016 № 964, от 17.06.2017 №717, от 17.07.2017 № 844, от 19.01.2018 № 31, от 21.02.2018 №178), а также Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 №620 в ред. от 15.09.2017 «О Едином перечне продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме», а также Технические Регламенты Евразийского экономического союза ТР ТС:

НЕ ВКЛЮЧЕНА следующая продукция:

№	Наименование	Код ТН ВЭД	Код ОКПД2
1	«Материалы упаковочные одноразовые для стерилизации и хранения медицинских изделий «СТЕРИМАГ» по ТУ 32.50.50-016-53262326-2018; Регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, № РЗН 2019/8832 от 23 августа 2019 года: Материал бумажный крепированный МБК-СТЕРИМАГ стандарт в листах Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм.	4819400000	32.50.50.000
2	Материал бумажный крепированный МБК-СТЕРИМАГ усиленный в листах Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм.	4819400000	32.50.50.000
3	Материал бумажный крепированный МБК-СТЕРИМАГ мягкий в листах Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм.	4819400000	32.50.50.000
4	Материал бумажный крепированный МБК-СТЕРИМАГ с индикаторами в листах Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600	4819400000	32.50.50.000

	мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм.		
5	Материал бумажный крепированный МБК-СТЕРИМАГ стандарт в рулонах Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 5 до 25 м с шагом 1 м, от 25 до 150 м с шагом 5 м, от 150 до 2000 м с шагом 10 м.	4819400000	32.50.50.000
6	Материал бумажный крепированный МБК-СТЕРИМАГ усиленный в рулонах Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 5 до 25 м с шагом 1 м, от 25 до 150 м с шагом 5 м, от 150 до 2000 м с шагом 10 м.	4819400000	32.50.50.000
7	Материал бумажный крепированный МБК-СТЕРИМАГ мягкий в рулонах Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 5 до 25 м с шагом 1 м, от 25 до 150 м с шагом 5 м, от 150 до 2000 м с шагом 10 м.	4819400000	32.50.50.000
8	Материал бумажный крепированный МБК-СТЕРИМАГ с индикаторами в рулонах Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 5 до 25 м с шагом 1 м, от 25 до 150 м с шагом 5 м, от 150 до 2000 м с шагом 10 м.	4819400000	32.50.50.000
9	Крафт-бумага КБ-СТЕРИМАГ в листах Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм.	4819400000	32.50.50.000
10	Крафт-бумага КБ-СТЕРИМАГ в рулонах Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 5 до 25 м с шагом 1 м, от 25 до 150 м с шагом 5 м, от 150 до 2000 м с шагом 10 м.	4819400000	32.50.50.000
11	Материал нетканый МН-СТЕРИМАГ в листах Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм.	4819400000	32.50.50.000
12	Материал нетканый МН-СТЕРИМАГ в рулонах Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 5 до 25 м с шагом 1 м, от 25 до 150 м с шагом 5 м, от 150 до 2000 м с шагом 10 м.	4819400000	32.50.50.000
13	Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ спаянный в листах Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм.	4819400000	32.50.50.000
14	Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ спаянный в рулонах Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 5 до 25 м с шагом 1 м, от 25 до 150 м с шагом 5 м, от 150 до 2000 м с шагом 10 м.	4819400000	32.50.50.000
15	Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах	4819400000	32.50.50.000

	Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм.		
16	Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ регуляр в листах Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм.	4819400000	32.50.50.000
17	Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ хэви в листах Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм.	4819400000	32.50.50.000
18	Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в листах Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм.	4819400000	32.50.50.000
19	Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в рулонах Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 5 до 25 м с шагом 1 м, от 25 до 150 м с шагом 5 м, от 150 до 2000 м с шагом 10 м.	4819400000	32.50.50.000
20	Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ регуляр в рулонах Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 5 до 25 м с шагом 1 м, от 25 до 150 м с шагом 5 м, от 150 до 2000 м с шагом 10 м.	4819400000	32.50.50.000
21	Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ хэви в рулонах Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 5 до 25 м с шагом 1 м, от 25 до 150 м с шагом 5 м, от 150 до 2000 м с шагом 10 м.	4819400000	32.50.50.000
22	Материал нетканый многослойный SMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в рулонах Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 5 до 25 м с шагом 1 м, от 25 до 150 м с шагом 5 м, от 150 до 2000 м с шагом 10 м.	4819400000	32.50.50.000
23	Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм.	4819400000	32.50.50.000
24	Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ регуляр в листах Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм.	4819400000	32.50.50.000
25	Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ хэви в листах Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600	4819400000	32.50.50.000

	мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм.		
26	Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в листах Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм.	4819400000	32.50.50.000
27	Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в рулонах Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 5 до 25 м с шагом 1 м, от 25 до 150 м с шагом 5 м, от 150 до 2000 м с шагом 10 м.	4819400000	32.50.50.000
28	Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ регуляр в рулонах Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 5 до 25 м с шагом 1 м, от 25 до 150 м с шагом 5 м, от 150 до 2000 м с шагом 10 м.	4819400000	32.50.50.000
29	Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ хэви в рулонах Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 5 до 25 м с шагом 1 м, от 25 до 150 м с шагом 5 м, от 150 до 2000 м с шагом 10 м.	4819400000	32.50.50.000
30	Материал нетканый многослойный SMMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в рулонах Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 5 до 25 м с шагом 1 м, от 25 до 150 м с шагом 5 м, от 150 до 2000 м с шагом 10 м.	4819400000	32.50.50.000
31	Материал нетканый многослойный SSMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм.	4819400000	32.50.50.000
32	Материал нетканый многослойный SSMMS МН-СТЕРИМАГ регуляр в листах Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм.	4819400000	32.50.50.000
33	Материал нетканый многослойный SSMMS МН-СТЕРИМАГ хэви в листах Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм.	4819400000	32.50.50.000
34	Материал нетканый многослойный SSMMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в листах Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм.	4819400000	32.50.50.000
35	Материал нетканый многослойный SSMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в рулонах Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 5 до 25	4819400000	32.50.50.000

	м с шагом 1 м, от 25 до 150 м с шагом 5 м, от 150 до 2000 м с шагом 10 м.		
36	Материал нетканый многослойный SSMMS МН-СТЕРИМАГ регуляр в рулонах Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 5 до 25 м с шагом 1 м, от 25 до 150 м с шагом 5 м, от 150 до 2000 м с шагом 10 м.	4819400000	32.50.50.000
37	Материал нетканый многослойный SSMMS МН-СТЕРИМАГ хэви в рулонах Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 5 до 25 м с шагом 1 м, от 25 до 150 м с шагом 5 м, от 150 до 2000 м с шагом 10 м.	4819400000	32.50.50.000
38	Материал нетканый многослойный SSMMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в рулонах Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 5 до 25 м с шагом 1 м, от 25 до 150 м с шагом 5 м, от 150 до 2000 м с шагом 10 м.	4819400000	32.50.50.000
39	Материал нетканый многослойный SMMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в листах Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм.	4819400000	32.50.50.000
40	Материал нетканый многослойный SMMMS МН-СТЕРИМАГ регуляр в листах Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм.	4819400000	32.50.50.000
41	Материал нетканый многослойный SMMMS МН-СТЕРИМАГ хэви в листах Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм.	4819400000	32.50.50.000
42	Материал нетканый многослойный SMMMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в листах Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм.	4819400000	32.50.50.000
43	Материал нетканый многослойный SMMMS МН-СТЕРИМАГ стандарт в рулонах Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 5 до 25 м с шагом 1 м, от 25 до 150 м с шагом 5 м, от 150 до 2000 м с шагом 10 м.	4819400000	32.50.50.000
44	Материал нетканый многослойный SMMMS МН-СТЕРИМАГ регуляр в рулонах Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 5 до 25 м с шагом 1 м, от 25 до 150 м с шагом 5 м, от 150 до 2000 м с шагом 10 м.	4819400000	32.50.50.000
45	Материал нетканый многослойный SMMMS МН-СТЕРИМАГ хэви в рулонах Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 5 до 25 м с шагом 1 м, от 25 до 150 м с шагом 5 м, от 150 до 2000 м с шагом	4819400000	32.50.50.000

	10 м.		
46	Материал нетканый многослойный SMMMS МН-СТЕРИМАГ экстрим в рулонах Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 5 до 25 м с шагом 1 м, от 25 до 150 м с шагом 5 м, от 150 до 2000 м с шагом 10 м.	4819400000	32.50.50.000
47	Комбинированные комплекты из 2-х материалов: Первый материал: бумага крепированная стандартная, бумага крепированная мягкая, бумага крепированная усиленная, нетканый материал, материал SMS, материал SMMS, материал SSMMS, материал SMMMS или крафт-бумага. Второй материал: бумага крепированная стандартная, бумага крепированная мягкая, бумага крепированная усиленная, нетканый материал, материал SMS, материал SMMS, материал SSMMS, материал SMMMS или крафт-бумага. Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10 мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм.	4819400000	32.50.50.000
48	Пакет комбинированный плоский ПТП-СТЕРИМАГ Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм.	4819400000	32.50.50.000
49	Пакет комбинированный плоский самоклеящийся ПСП-СТЕРИМАГ Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм.	4819400000	32.50.50.000
50	Пакет комбинированный термозапечатываемый/самоклеящийся плоский ПТСП-СТЕРИМАГ Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм.	4819400000	32.50.50.000
51	Пакет комбинированный со складкой ПТС-СТЕРИМАГ Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; высота складки от 20 до 1000 мм с шагом 5 мм.	4819400000	32.50.50.000
52	Пакет комбинированный самоклеящийся со складкой ПСС-СТЕРИМАГ Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; высота складки от 20 до 1000 мм с шагом 5 мм.	4819400000	32.50.50.000
53	Пакет комбинированный термозапечатываемый/самоклеящийся со складкой ПТСС-СТЕРИМАГ Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; высота складки от 20 до 1000 мм с шагом 5 мм.	4819400000	32.50.50.000
54	Мультипакет комбинированный термозапечатываемый/самоклеящийся плоский МТСП-СТЕРИМАГ Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм.	4819400000	32.50.50.000
55	Пакет комбинированный плоский усиленный ПТПу-СТЕРИМАГ Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм.	4819400000	32.50.50.000
56	Пакет комбинированный самоклеящийся плоский усиленный ПСПу-СТЕРИМАГ Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм.	4819400000	32.50.50.000
57	Пакет комбинированный термозапечатываемый/самоклеящийся плоский усиленный ПТСПу-СТЕРИМАГ Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм.	4819400000	32.50.50.000

58	Пакет комбинированный со складкой усиленный ПТСу-СТЕРИМАГ Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; высота складки от 20 до 1000 мм с шагом 5 мм.	4819400000	32.50.50.000
59	Пакет комбинированный самоклеящийся со складкой усиленный ПССу-СТЕРИМАГ Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; высота складки от 20 до 1000 мм с шагом 5 мм.	4819400000	32.50.50.000
60	Пакет комбинированный термозапечатываемый/самоклеящийся со складкой усиленный ПТССу-СТЕРИМАГ Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; высота складки от 20 до 1000 мм с шагом 5 мм.	4819400000	32.50.50.000
61	Мультипакет комбинированный термозапечатываемый/самоклеящийся плоский усиленный МТСПу-СТЕРИМАГ Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм.	4819400000	32.50.50.000
62	Пакет комбинированный плоский ПТПВ-СТЕРИМАГ Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм.	4819400000	32.50.50.000
63	Пакет комбинированный плоский самоклеящийся ПСПВ-СТЕРИМАГ Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм.	4819400000	32.50.50.000
64	Рулон комбинированный плоский РКПЭ-СТЕРИМАГ Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 1 до 2000 м с шагом 1 м.	4819400000	32.50.50.000
65	Рулон комбинированный со складкой РКПСЭ-СТЕРИМАГ Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 1 до 2000 м с шагом 1 м; высота складки от 20 до 1000 мм с шагом 5 мм.	4819400000	32.50.50.000
66	Рулон комбинированный плоский с перфорацией РКПЭп-СТЕРИМАГ Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 1 до 2000 м с шагом 1 м.	4819400000	32.50.50.000
67	Рулон комбинированный плоский усиленный РКПЭу-СТЕРИМАГ Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 1 до 2000 м с шагом 1 м.	4819400000	32.50.50.000
68	Рулон комбинированный со складкой усиленный РКПСЭу-СТЕРИМАГ Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 1 до 2000 м с шагом 1 м; высота складки от 20 до 1000 мм с шагом 5 мм.	4819400000	32.50.50.000
69	Рулон комбинированный плоский с перфорацией усиленный РКПЭпу-СТЕРИМАГ Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 1 до 2000 м с шагом 1 м.	4819400000	32.50.50.000
70	Пакет комбинированный плоский ПТН-СТЕРИМАГ Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм.	4819400000	32.50.50.000
71	Пакет комбинированный со складкой ПТНС-СТЕРИМАГ Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; высота складки от 20 до 1000 мм с шагом 5 мм.	4819400000	32.50.50.000
72	Пакет комбинированный самоклеящийся ПСН-СТЕРИМАГ Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм.	4819400000	32.50.50.000
73	Пакет комбинированный термозапечатываемый/самоклеящийся ПТСН-СТЕРИМАГ Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм.	4819400000	32.50.50.000

74	Рулон комбинированный плоский РКПСН-СТЕРИМАГ Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 1 до 2000 м с шагом 1 м.	4819400000	32.50.50.000
75	Рулон комбинированный со складкой РКССН-СТЕРИМАГ Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 1 до 2000 м с шагом 1 м; высота складки от 20 до 1000 мм с шагом 5 мм.	4819400000	32.50.50.000
76	Рулон комбинированный плоский с перфорацией РКППСН-СТЕРИМАГ Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 1 до 2000 м с шагом 1 м.	4819400000	32.50.50.000
77	Пакет комбинированный плоский ПТНВ-СТЕРИМАГ Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм.	4819400000	32.50.50.000
78	Пакет комбинированный со складкой ПТНСВ-СТЕРИМАГ Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; высота складки от 20 до 1000 мм с шагом 5 мм.	4819400000	32.50.50.000
79	Пакет комбинированный самоклеящийся ПСНВ-СТЕРИМАГ Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм.	4819400000	32.50.50.000
80	Пакет комбинированный термозапечатываемый/самоклеящийся ПТСНВ-СТЕРИМАГ Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм.	4819400000	32.50.50.000
81	Рулон комбинированный плоский РКПСНВ-СТЕРИМАГ Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 1 до 2000 м с шагом 1 м.	4819400000	32.50.50.000
82	Рулон комбинированный со складкой РКССНВ-СТЕРИМАГ Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 1 до 2000 м с шагом 1 м; высота складки от 20 до 1000 с шагом 5 мм.	4819400000	32.50.50.000
83	Рулон комбинированный плоский с перфорацией РКППСНВ-СТЕРИМАГ Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 1 до 2000 м с шагом 1 м.	4819400000	32.50.50.000
84	Пакет бумажный термозапечатываемый/самоклеящийся плоский ПБТСП-СТЕРИМАГ Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм.	4819400000	32.50.50.000
85	Пакет бумажный термозапечатываемый/самоклеящийся плоский ПБТСП-СТЕРИМАГ крафт Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм.	4819400000	32.50.50.000
86	Пакет бумажный термозапечатываемый/самоклеящийся плоский ПБТСП-СТЕРИМАГ кристалл Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм.	4819400000	32.50.50.000
87	Пакет бумажный самоклеящийся плоский ПБСП-СТЕРИМАГ Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм.	4819400000	32.50.50.000
88	Пакет бумажный самоклеящийся плоский ПБСП-СТЕРИМАГ крафт Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм.	4819400000	32.50.50.000
89	Пакет бумажный самоклеящийся плоский ПБСП-СТЕРИМАГ кристалл Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм.	4819400000	32.50.50.000
90	Пакет бумажный термозапечатываемый со складкой ПБТСС-СТЕРИМАГ Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; высота складки от 20 до 1000 мм с шагом 5 мм.	4819400000	32.50.50.000

91	Пакет бумажный термозапечатываемый со складкой ПБТСС-СТЕРИМАГ крафт Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; высота складки от 20 до 1000 мм с шагом 5 мм.	4819400000	32.50.50.000
92	Пакет бумажный термозапечатываемый со складкой ПБТСС-СТЕРИМАГ кристалл Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; высота складки от 20 до 1000 мм с шагом 5 мм.	4819400000	32.50.50.000
93	Мультипакет бумажный термозапечатываемый/самоклеящийся плоский МБТСП-СТЕРИМАГ Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм.	4819400000	32.50.50.000
94	Пакет бумажный термозапечатываемый/самоклеящийся плоский усиленный ПБТСПу-СТЕРИМАГ Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм.	4819400000	32.50.50.000
95	Пакет бумажный самоклеящийся плоский усиленный ПБСПу-СТЕРИМАГ Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм.	4819400000	32.50.50.000
96	Пакет бумажный термозапечатываемый со складкой усиленный ПБТССу-СТЕРИМАГ Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; высота складки от 20 до 1000 мм с шагом 5 мм.	4819400000	32.50.50.000
97	Мультипакет бумажный термозапечатываемый/самоклеящийся плоский усиленный МБТСПу-СТЕРИМАГ Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм.	4819400000	32.50.50.000
98	Пакет защитный пластиковый ПЗТ Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм.	4819400000	32.50.50.000
99	Пакет защитный пластиковый с влаговпитывающей подкладкой ПЗТВ Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм.	4819400000	32.50.50.000
100	Пакет защитный из нетканого материала ПЗТН Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм.	4819400000	32.50.50.000
101	Мультипакет защитный из нетканого материала МЗТН Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм.	4819400000	32.50.50.000
102	Рулон защитный пластиковый РЗТ Типоразмеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 1 до 2000 м с шагом 1 м.	4819400000	32.50.50.000
103	Лента для фиксации упакованных для стерилизации медицинских изделий ЛГС Типоразмеры: ширина от 5 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 0,07 до 500 м с шагом 0,005 м.	4819400000	32.50.50.000
104	Лента с индикаторами-свидетелями для фиксации упакованных для стерилизации медицинских изделий ИЛГС Типоразмеры: ширина от 5 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 0,07 до 500 м с шагом 0,005 м.	4819400000	32.50.50.000
105	Материал влаговпитывающий (влагопоглощающий) Типоразмеры: ширина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм; длина от 275 до 400 мм с шагом 5 мм, от 400 до 600 мм с шагом 10мм, от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм, от 5 до 25 м с шагом 1 м, от 25 до 150 м с шагом 5	4819400000	32.50.50.000

	м, от 150 до 2000 м с шагом 10 м.		
106	Лотки Типоразмеры: ширина от 5 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 10 до 1000мм с шагом 5 мм, высота от 5 до 100 мм с шагом 1 мм.	4819400000	32.50.50.000
107	Протектор Типоразмеры: ширина от 5 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 10 до 1000мм с шагом 5 мм.	4819400000	32.50.50.000
108	Бирки Типоразмеры: ширина от 5 до 1000 мм с шагом 5 мм; длина от 10 до 1000мм с шагом 5 мм.	4819400000	32.50.50.000

Одновременно ставим Вас в известность, что указанный «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» в дальнейшем может изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации ООО "Рус-Тест"

(подпись)

Данилова Е.И.

(Ф.И.О.)