

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-RU.AI82.B.00111

Серия RU № 0203445

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с Ограниченной Ответственностью «Научно-практический Центр по экспертной оценке качества и безопасности продуктов питания и косметики КосмоПродТест». Адрес: 141074, Россия, Московская область, Королев, Пионерская, дом 4, Фактический адрес: 107150, Москва, 3-й пр. Подбельского, д. 14, корп. 2, 141074, Россия, Московская область, Королев, Пионерская, дом 4, квартира/офис/помещение 105, 138, Телефон: (499) 1603393, (495) 6458249, Факс: (499) 1603393, (495) 6458249, E-mail: 32-2@sertifikat-kpt.ru, Аттестат per. № RA.RU.11AI82, 04.12.2014

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ВиП Консалтинг» (ООО «ВиП Консалтинг»), Адрес: 127287, Россия, г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 16, ОГРН: 1067746914828, Телефон: 8(495)7023172, Факс: 8(495)6856934, E-mail: am@dсиз-барьер.рф

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ВиП Консалтинг» (ООО «ВиП Консалтинг»), Адрес: 127287, Россия, г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 16; Фактический адрес (производства): 249022, Россия, Калужская область, Боровский район, деревня Коряково, улица Армейская, владение 39

ПРОДУКЦИЯ Средство индивидуальной защиты дерматологическое: «БАРЬЕР» Гель для очистки волос и тела от легких загрязнений, по ГОСТ 31696-2012 «Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия», Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 3401300000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний №№ 3522М от 07.09.2015г., 4896А от 10.09.2015г., 5312Т от 14.09.2015г., 5382К от 18.09.2015г., Испытательный лабораторный центр ФГБНУ "Научно-исследовательский институт медицины труда" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AB42 от 12.07.2012 по 14.01.2016); Акт о результатах анализа состояния производства № 19А от 11.09.2015 г., Орган по сертификации продукции ООО «НПЦ «КосмоПродТест», Аттестат аккредитации per. № RA.RU.11AI82, срок действия с 04.12.2014г.; Техническая документация изготовителя: Рецептура, Технические требования, Технологическая инструкция на производство, Макет этикетки, Аннотация, Паспорт качества, Декларация изготовителя о соответствии производства и заявляемой на сертификацию продукции требованиям ТР ТС 019/2011

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия использования, срок годности, продукции указаны на потребительской таре, условия хранения стандартные

РОЛИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОГДАНОВА Е.А.



СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.09.2015 ПО 28.09.2020

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

[Signature]
(подпись)

Петинати П.А.
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)

[Signature]
(подпись)

Шехтман Н.М.
(инициалы, фамилия)