



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.МЮ62.В.00162/19

Серия **RU** № **0118750**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ». Место нахождения: 119530, город Москва, улица Очаковское шоссе, дом 34, помещение VII, комната 6. Адрес места осуществления деятельности: 115114, Российская Федерация, город Москва, Дербеневская набережная, дом 11, помещение 60. Телефон: +7 (495) 481-33-80, адрес электронной почты: info@prommashtest.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11МЮ62. Дата регистрации аттестата аккредитации 28.10.2013 года

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД «ФИЛЬТР».

Основной государственный регистрационный номер: 1066155048838.

Место нахождения: 346500, Российская Федерация, Ростовская область, город Шахты, улица Советская, дом 193, офис 111

Адрес места осуществления деятельности: 394029, Российская Федерация, Воронежская область, город Воронеж, улица Кулибина, дом 15, офис 012

Телефон: 89198928090, адрес электронной почты: zavod.filtr@ya.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД «ФИЛЬТР».

Место нахождения: 346500, Российская Федерация, Ростовская область, город Шахты, улица Советская, дом 193, офис 111

Адрес места осуществления деятельности: 394029, Российская Федерация, Воронежская область, город Воронеж, улица Кулибина, дом 15, офис 012

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей, модели: «Росток-3Т» FFP1 NR D, «Росток-3Т-К» FFP1 NR D, «Росток-3П» FFP1 NR D, «Росток-3П-К» FFP1 NR D, «Росток-3Ф» FFP1 NR D, «Росток-3Ф-К» FFP1 NR D, «Росток-2Т» FFP2 NR D, «Росток-2Т-К» FFP2 NR D, «Росток-2П» FFP2 NR D, «Росток-2П-К» FFP2 NR D, «Росток-2Ф» FFP2 NR D, «Росток-2Ф-К» FFP2 NR D, «Росток-2Ф(А)-К» FFP2 NR D, «Росток-2Т(А)-К» FFP2 NR D, «Росток-1Т-К» FFP3 NR
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 32.99.11-001-95068124-2018 «Полумаски фильтрующие». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6307 90 980 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 0012/19 от 25.01.2019 года, выданного Испытательной лабораторией средств индивидуальной защиты Общества с ограниченной ответственностью "МОНИТОРИНГ", аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21С340; протокола испытаний № 546 ИЛХП от 08.02.2019 года, выданного испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ", аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21BC05; акта анализа состояния производства от 28.01.2019 года органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ»; документации изготовителя - ТУ 32.99.11-001-95068124-2018 «Полумаски фильтрующие».

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия, сроки хранения и годности в соответствии с эксплуатационной документацией на продукцию. Стандарт, обеспечивающий соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»: ГОСТ 12.4.294-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия» подразделы 7.5, 7.12, 7.15, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 11.02.2019

ПО 10.02.2024

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Галкина
(подпись)

Кондрашева
(подпись)

Родзиков Галина Александровна
(Ф.И.О.)

Кондрашева Людмила Юрьевна
(Ф.И.О.)

