

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-RU.AI82.B.00112

Серия RU № 0203446

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с Ограниченной Ответственностью «Научно-практический Центр по экспертной оценке качества и безопасности продуктов питания и косметики КосмоПродТест». Адрес: 141074, Россия, Московская область, Королев, Пионерская, дом 4. Фактический адрес: 107150, Москва, 3-й пр. Подбельского, д. 14, корп. 2; 141074, Россия, Московская область, Королев, Пионерская, дом 4, квартира/офис/помещение 105, 138. Телефон: (499) 1603393, (495) 6458249. Факс: (499) 1603393, (495) 6458249. E-mail: 32-2@sertifikat-kpt.ru. Аттестат per. № RA.RU.11AI82. 04.12.2014

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ВиП Консалтинг» (ООО «ВиП Консалтинг»), Адрес: 127287, Россия, г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 16, ОГРН: 1067746914828, Телефон: 8(495)7023172, Факс: 8(495)6856934, E-mail: am@дсиз-барьер.рф

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ВиП Консалтинг» (ООО «ВиП Консалтинг»), Адрес: 127287, Россия, г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 16; Фактический адрес (производства): 249022, Россия, Калужская область, Боровский район, деревня Коряково, улица Армейская, владение 39

ПРОДУКЦИЯ Средство индивидуальной защиты дерматологическое: «БАРЬЕР» Спрей дезодорирующий антибактериальный для ног и рук, по ГОСТ 31679-2012 «Продукция косметическая жидкая. Общие технические условия», Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 3808999000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний №№ 4897А от 10.09.2015г., 5313Т от 14.09.2015г., 5383К от 16.09.2015г., Испытательный лабораторный центр ФГБНУ "Научно-исследовательский институт медицины труда" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AB42 от 12.07.2012 по 14.01.2016); Заключение по оценке эффективности № NCP056291 от 25.09.2015 г., Медицинский центр ООО «НПЦ «КосмоПродТест» Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-77-01-000491, Акт о результатах анализа состояния производства № 19А от 11.09.2015 г., Орган по сертификации продукции ООО «НПЦ «КосмоПродТест», Аттестат аккредитации per. № RA.RU.11AI82, срок действия с 04.12.2014г. Техническая документация изготовителя: Рецептура, Технические требования, Технологическая инструкция на производство. Макет этикетки, Аннотация, Паспорт качества, Декларация изготовителя о соответствии производства и заявляемой на сертификацию продукции требованиям ТР ТС 019/2011

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия использования, срок годности продукции указаны на потребительской таре, условия хранения стандартные

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОГДАНОВА Е.А.
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



29.09.2015 ПО 28.09.2020

Инициалы, фамилия
Петинати П.А.
Шехтман Н.М.

Инициалы, фамилия
Петинати П.А.
Шехтман Н.М.